




Pfostenböden fürs Leben



„Man sieht es, man hört es, man fühlt es, man schmeckt es, man riecht es. Es gibt so viele Möglichkeiten Holz zu erfahren.“

Urs zu Savoien



Unsere Werte sind unsere Wurzeln

Das Unternehmen Aigner Holz GmbH besteht bereits seit über 65 Jahren und ist für seine fachmännische und termintreue Arbeit bekannt.

Im Familienbetrieb dritter Generation wird ausschließlich heimisches, wintergeschlägertes Holz verarbeitet. Das traditionelle Handwerk wird hier noch richtig gelebt und mit größter Sorgfalt ausgeübt.

Nachhaltigkeit

Vom Produktionsbeginn bis Ende des Produktionszyklus durchläuft der Pfostenboden einen ökologischen Jahreskreislauf.

Das Eigenprodukt, der Pfostenboden, wird vom Rundholz ausgehend ohne Transportwege und Verpackungsmaterialien direkt im Werk verarbeitet.

Das bei der Produktion anfallende Restholz wird in thermische Energie umgewandelt und für die Beheizung der Trocknungsanlage und der Gebäude nachhaltig genutzt. Der benötigte Strom wird durch die eigene Photovoltaikanlage aus der Sonne gewonnen.



Vom Rundholz zum Pfosten-
vom Pfosten zum *Pfostenboden*





Das Unternehmen Aigner Holz GmbH verarbeitet ausschließlich wintergeschlägertes Holz, großteils aus der Region.

Für den Pfostenboden wird jeder Pfosten ca. 2 Jahre im Freien langsam luftgetrocknet und anschließend in der Trockenkammer schonend auf Innenraumklima getrocknet. Erst nach der Trocknung werden die Pfosten weiterverarbeitet, um ein spannungsfreies Produkt zu erhalten. Um die Trockenheit dauerhaft zu gewährleisten, sind alle Lagerräume der Firma Aigner Holz GmbH klimatisiert.

Pfostenboden

- der lebenslange Begleiter

Stärke	33 mm
Breiten	20, 25, 30 & 35 cm - fair gemischt
Nutzschicht	10 mm
Holzarten	wintergeschlägerte Fichte / Lärche / Eiche / Esche
Oberflächen	gehobelt/ geschliffen/ gebürstet / gelaugt / geölt

Gesunder Baustoff HOLZ

Der Pfostenboden wird auf elastischem Polsterholzaufbau verlegt, welcher die Gelenke und die Wirbelsäule schont und zugleich für einen wohltuenden Massageeffekt beim Barfußgehen sorgt.

Durch den besonderen Aufbau ist das Einbringen eines Estrichs nicht nötig und lange Austrocknungszeiten bleiben somit aus.



Lebensqualität

Um dem zeitgemäßen Wohnen gerecht zu werden, bietet der Pfostenboden die Möglichkeit einer Verlegung auf Fußbodenheizung. Schaffen Sie mit dem Aigner-Pfostenboden eine einzigartige Wohnatmosphäre!

Langlebigkeit

Durch seine hohe Nutzschrift und mechanische Befestigung (ohne Klebstoff) besteht der Boden über Generationen hinweg. Der Pfostenboden bezeichnet sich als „Freund fürs Leben“.

Pflegeleichtigkeit

Widerstandsfähigkeit wird beim Pfostenboden groß geschrieben. Durch den Bürstvorgang wird der Boden robust und strapazierfähig. Beim Ölen dringt das Öl tief in die Poren ein, wodurch der Boden hervorragend geschützt wird.

Reines Massivholz


Beim Pfostenboden gehen Sie auf reinem Massivholz, ohne Verwendung von Klebstoff oder Lösemittel.

Die Oberfläche wird wahlweise mit biologischem Naturöl behandelt. Gedämmt wird vorzugsweise mit natürlicher Schafwolle.

Individualität

Die Pfosten werden gehobelt verlegt und vor Ort geschliffen oder gebürstet. Zum Schutz der Oberfläche wird anschließend geölt, wobei sich beim Ölen eine unbegrenzte Vielfalt an Farben eröffnet. Eine weitere Variante die Optik zu verändern, ist das Laugen vor dem Ölen.

Um zum Beispiel Leitungen im Unterboden zu schützen, besteht die Möglichkeit den gehobelten Boden vorab zu verlegen. Um ein perfektes Produkt zu garantieren, wird erst am Ende der Bauphase die Oberfläche gefertigt.



Ein Aufbau der begeistert

Der Pfostenboden wird auf elastischem Polsterholzaufbau verlegt. Dieser Jahrzehnte lang bewährte Aufbau schont Gelenke und Wirbelsäule. Der Unterbau ist auch mit einer unterstützenden Fußbodenheizung möglich, welche Ihnen einen zusätzlichen Reiz zum Barfuß gehen gibt. Gedämmt wird vorzugsweise mit natürlicher Schafwolle.

Durch den besonderen Aufbau in Trockenbauweise ist das Einbringen eines Estrichs nicht nötig und lange Austrocknungszeiten bleiben somit aus.



5

ELASTISCH

BANDSCHEIBENSCHONEND

LUFTREINIGEND

FEUCHTIGKEITSREGULIEREND

KLEBSTOFFFREI

- 1 Polsterholzaufbau mit Höhenausgleich
- 2 Isolierung mit Schafwolle
- 3 Montageleisten für Fußbodenheizung
- 4 Verlegung Fußbodenheizung
- 5 Verlegter Pfostenboden mit gehobelter Oberfläche







EICHE | gebürstet,
geölt





FICHTE | gebürstet,
geölt

Wohnräume

Ursprünglich hielt der Pfostenboden im ländlichen Raum Einzug. Heute bietet er auch zur schlichten, modernen Architektur einen perfekten Kontrast. Durch ihre naturverbundene Wärme bindet sich die Fichte sehr schön in moderne Wohnräume ein.



FICHTE | gebürstet,
gelaugt, hell geölt



ESCHE | geschliffen,
hell geölt




Küche & Wohnzimmer

Durch seine hohe Strapazierfähigkeit ist der Pfostenboden problemlos für Koch- und Essbereiche geeignet. Mit seiner großen Vielfalt an Oberflächenfarben fügt er sich harmonisch in jeden Raum ein. Noch widerstandsfähiger wird der Pfostenboden mit der richtigen Pflege.



Zu jedem Pfostenboden kann auch die passende Stiegenverkleidung gefertigt werden. So führt der Boden über die Treppe in weitere Ebenen – für ein harmonisches Farbgefühl im ganzen Haus.


Über die verschiedenen Varianten der Ausführung beraten wir Sie gerne!



Stiegenverkleidung



ESCHE | gebürstet, hell geölt,
Blockstufe



EICHE | geschliffen, geölt,
Trittstufe mit Untertritt



FICHTE | wild gebürstet, gelaugt, hell geölt




ESCHE | wild gebürstet, hell geölt

Bad & Wellness

Der diffusionsoffene Pfostenboden in Verbindung mit natürlicher Schafwolldämmung eignet sich hervorragend für Badezimmer und Feuchträume. Durch eine schonende Holz Trocknung ist der Boden sehr spannungsarm und sorgt für pures Wohlbefinden. In Kombination mit einer Fußbodenheizung lädt der Boden zum Barfußgehen ein. Um bei großen Glasflächen ein Beschlagen auszuschließen, eignen sich zusätzliche Bodenkonvektoren.

Als optisches Highlight kann der Fußboden an der Wand weiterverarbeitet werden.



EICHE | geschliffen, geölt
mit Bodenkonvektor

Geschäftslokale

Gerne findet der Pfostenboden auch in Geschäftslokalen Verwendung. Eigenschaften wie eine enorme Pflegeleichtigkeit und eine ausgezeichnete Schallabsorbierung sprechen für ihn.

Das im Bild dargestellte Schuhgeschäft verfügt über einen direkten Zugang von der Straße, welcher für den Boden kein Problem darstellt.



LÄRCHE | gebürstet, gelaugt, hell geölt
mit Randfries



LÄRCHE | gebürstet, gelaugt, hell geölt
mit Mittelfries

Gastronomie

Die Vorteile des Pfostenbodens zeigen sich im Bereich der Gastronomie, wo er in Gasträumen, Weinkeller und auch als überdachte Terrassen eingesetzt wird:

- wirkt schallschluckend
- strapazierfähig
- leicht zu reinigen
- feuchtigkeitsregulierend
- antibakteriell



Sommer-/Wintergärten



FICHTE | gebürstet,
färbig geölt „Stein“



FICHTE | gebürstet, färbig geölt „Stein“

Badehäuser

Für die Erweiterung des Wohnraumes, egal ob beheizt oder unbeheizt, kommen dem Pfostenboden seine vielen positiven Eigenschaften sehr zugute.

Das Naturprodukt ist unempfindlich gegenüber Spritzwasser und Kälte und vermittelt ein wesentlich behaglicheres Gefühl als Fliesen- oder Steinböden. Je nach Gegebenheit - Innen- oder Außenbereich - wird der Pfostenboden bei der Montage an das vorherrschende Klima angepasst.



LÄRCHE | gebürstet, färbig geölt „Grau“


Eingangsbereich

Es besteht die Möglichkeit den Pfostenboden mit gehobelter und unbehandelter Oberfläche zu verlegen.

Diese Variante hat speziell im Eingangsbereich den großen Vorteil, dass Wasserlachen vom Boden aufgenommen und nicht weiter ins Hausinnere verbreitet werden. Die aufgenommene Feuchtigkeit wird langsam vom massivem Holz in die Raumluft abgeleitet. Durch den Vorgang erhält er eine silbergraue Patina.



FICHTE | gehobelt, unbehandelt



FICHTE | gehobelt, unbehandelt



HOLZ FÜHLT SICH GUT AN,
IST ROBUST,
ALTERT IN WÜRDE.
HOLZ IST EINFACH
SYMPATHISCH.

Holzböden



NUSSBAUM | gedämpft, ruhig



ESCHE | lebhaft bunt, gefast



EICHE | astig, gebürstet,
mit Blockstufe

Ob Renovierung oder Neubau – die Firma Aigner Holz GmbH bietet als Alternative zum Eigenprodukt auch alle anderen Arten an Holzböden von österreichischen Herstellern an.

Wie beim Pfostenboden besteht auch hier die Möglichkeit Treppen mit dem selben Boden zu verkleiden. Stiegen und Fußböden aus Holz sind sehr widerstandsfähig und können nach Jahren harter Beanspruchung mit geringem Aufwand kostengünstig durch Schleifen renoviert werden.



EICHE Ice | astig, gefast, stonewashed

Fotos: Weitzer Parkett GmbH & Co. KG

Terrassen





EUROPÄISCHE LÄRCHE | gebürstet, geölt,
gemischte Breiten, unsichtbare Befestigung

HOCHBEET | Lärche, gehobelt



Damit Sie schöne unvergessliche Sommermonate im Garten verbringen können, fertigt das Familienunternehmen auch Holzterrassen ganz nach Ihren Wünschen.

Terrassendielen in Eiche oder Lärche werden in derselben Qualität wie der Pfostenboden produziert und sind dadurch sehr schieferarm und formstabil. Es wird eine Vielzahl an verschiedenen Aufbaumöglichkeiten, innovativen Befestigungen und weiteren widerstandsfähigen Holzarten angeboten.

Zäune & Sichtschutz

Nach Kundenwunsch werden alle Zäune maßgefertigt und sind in verschiedensten Variationen erhältlich.

Durch die hohe Beständigkeit von Lärchenholz ist das Imprägnieren des Holzes nicht notwendig. Es erhält eine schöne, silbergraue Patina.



EUROPÄISCHE LÄRCHE | gehobelt, unbehandelt,
mit Rosenbogen und Gartentor



EUROPÄISCHE LÄRCHE | gehobelt, unbehandelt,
Sichtschutz



EUROPÄISCHE LÄRCHE | gehobelt, unbehandelt



EUROPÄISCHE LÄRCHE | gehobelt, imprägniert



EUROPÄISCHE LÄRCHE | gehobelt, imprägniert

DE/Passau
ca. 60 km

Find us on 



Stroheim
ca. 5 km



B130

Donau

Peuerbach
ca. 20 km

B129

HINZENBACH

EFERDING

B134

Wels
ca. 20 km

B130

Linz
ca. 25 km



Aigner Holz GmbH

Unterleiten 7

4070 Hinzenbach, Österreich



+43 7272 2306



parkett@aignerholz.at

pfostenboden.at